



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
WRONKI

ul. Ratuszowa 5, 64-510 WRONKI

Wronki, 25 lipca 2025 r.

Or. 1510.5.2025

Sz. P.
Agnieszka Bartniczak-Ginalska
Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta i Gminy Wronki

Dot. skargi na pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Dnia 23 lipca 2025 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wronki przekazał Radzie Miasta i Gminy Wronki skargę mieszkanki Wroniek na pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Na podstawie § 84 statutu Miasta i Gminy Wronki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) przekazuję przedmiotowe pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wronki. Zadaniem Komisji będzie wstępne zbadanie pisma i przygotowanie Radzie stanowiska w tej sprawie w formie projektu uchwały na wrześnieiową sesję Rady.

Przewodniczący Rady
[Signature]
Stanisław Szkiegowski



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: poczta@wronki.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 - 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
 - c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 - a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 - b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 - c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 - d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 - e) do przenoszenia danych,
 - f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej,
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY
ul. Ratuszowa 5, 64-510 WRONKI
Of. 1510.5.2025


Wronki, dnia 25 lipca 2025 r.

Rada Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 WRONKI

W załączeniu przekazuję skargę mieszkanki Wroniek na pracownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Podstawa prawna: art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.).

Załącz. 1.

z up. BURMISTRZA

Karolina Bloch
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1.

2. a/a

Op. 15/10.5. 2025

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
02-362 Warszawa
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
DP-WSW.051.160.2025.GB1

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	23. 07. 2025	Wpl.
L.D. Nr		
Zm. Znak akt.		
SKARGA		

Wysłano z EZD PUW

Szanowni Państwo,

przesyłam pismo z dnia 23 lipca 2025 r., znak: DP-WSW.051.160.2025.gb.

Załączniki:

1. Pismo IV DP-WSW.051.160.2025.pdf
2. 2.msg
3. 2.msg

Warszawa, 2025-07-23

Or. K. Grybowski 24. 07. 2025
Proszę o zarejestrowanie
skarżących

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-07-23T09:41:25.072Z
Podpis elektroniczny

UMIG Wronki
Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
10732.25.DK.232155935
Wpłynęło dn. 23-07-2025
Przyjęto przez : Lidia Kukawka



06000KRES



**GLÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA**

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	23. 07. 2025	Wpł.
L.Dz. Nr		
Zal. Znak akt.		

Warszawa, 23 lipca 2025 r.

DP-WSW.051.160.2025.gb

Pan
Rafał Zimny
Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
ePuap: /50q1dj9hzbz/skrytka

Pan
Paweł Gilewski
Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ePUAP: /wssepoznan/SkrytkaESP

Dotyczy: dwóch pism

z dnia 17 lipca 2025 r.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*¹ (dalej: „Kpa”), przekazuję zgodnie z właściwością dwa pisma

przesłane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail: w sprawie niezarejestrowanej działalności mechaniki samochodowej prowadzonej pod adresem 64-510 Wronki, do rozpatrzenia w zakresie posiadanych kompetencji do:

- Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – w części dotyczącej zarzutów odnoszących się do działań kontrolnych podejmowanych przez Referenta ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki w zakresie weryfikacji sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z terenu ww. posesji,
- Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – w części dotyczącej zarzutów wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach odnoszących się do sposobu przeprowadzenia kontroli sanitarnej na terenie ww. posesji, o ustaleniach której Organ poinformował skarżącą pismem z dnia 14 lipca 2025 r. znak: ON-HK.1410.8.2025.

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 572

Jednocześnie wskazuję skarżącej, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie kieruje działalnością organów samorządowych, jak też organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem nie posiada uprawnień do oceny działań podejmowanych przez te organy oraz przez ich pracowników. Rozpatrzenie skargi na działania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki², zaś skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wronki rozpatruje Rada Miasta i Gminy Wronki³. Natomiast do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach właściwym organem jest Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny⁴.

Z upoważnienia
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Joanna Wyszynska
Dyrektor Departamentu
/ – podpisany elektronicznie/

L. zał.: 2

Dwa pisma

z dnia 17 lipca 2025 r.

Do wiadomości:

² Art. 232 § 2 Kpa

³ Art. 229 pkt 3 Kpa

⁴ Art. 229 pkt 7 Kpa

Wronki, dnia 17.07.2025

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Przeciwdziałania Przystępczości Środowiskowej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	24. 07. 2025	Wpł.
L.Dz. Nr.		
Zaś. Znak akt.		

Dotyczy: Pisma DP-WSW.051.160.2025.gb, prośba o potwierdzenie odbioru

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 14.07.2025 r. (znak ON-HK.1410.8.2025), przesyłam niniejsze uzupełnienie do sprawy zgłoszenia z dnia 6 lipca 2025 r. dotyczącego podejrzenia poważnych naruszeń przepisów ochrony środowiska na terenie posesji przy ul. , 64-510 Wronki u państwa

Z przykrością informuję, że przeprowadzona kontrola - mimo wcześniejszego wskazania przeze mnie dokładnej lokalizacji nielegalnych zrzutów nieczystości płynnych oraz miejsc spalania odpadów ropopochodnych - nie doprowadziła do ich ujawnienia, ani też nie objęła kluczowych obszarów posesji, które są istotne dla sprawy.

W szczególności nie dokonano:

- kontroli pieca centralnego ogrzewania znajdującego się w kotłowni (zaraz przy wejściu), w którym od lat spalane są zużyte części samochodowe, opakowania po olejach i paliwach oraz inne odpady ropopochodne,
- weryfikacji śladów spalania za budynkiem mieszkalnym oraz w ogrodzie, mimo iż wielokrotnie dochodziło tam do palenia opon, plastików, lakierowanych mebli, styropianów i innych niebezpiecznych materiałów,
- skutecznej oceny śladów systematycznego opróżniania szamba bez udziału wozów asenizacyjnych, co pozostaje w sprzeczności z przepisami dotyczącymi gospodarki ściekowej.

Stwierdzenie braku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, w mojej ocenie, jest wynikiem powierzchownej i niepełnej kontroli, która nie objęła głównych źródeł zagrożenia środowiskowego. Zastosowanie półśrodków w zakresie oceny stanu sanitarnego posesji budzi uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i skuteczności działań kontrolnych.

Pragnę również wskazać, że już wcześniej - w toku odrębnych działań podejmowanych przez panią referent ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki - wykazano niezgodność pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą wywozów szamba. Mimo to nie podjęto żadnych dalszych kroków w celu ustalenia, gdzie i w jaki sposób są odprowadzane nieczystości. To poważne zaniedbanie, które powinno zostać pilnie zweryfikowane przez niezależną instytucję.

Co więcej - na terenie posesji funkcjonuje prowizoryczny system hydrauliczny (m.in. koło podnośnika), który biegnie przez całe podwórko do kotłowni, a następnie do

kratki odpływowej wpiętej bezpośrednio do rowu melioracyjnego. Przez tę instalację odprowadzane są nie tylko ścieki z pralki, ale także substancje zanieczyszczające, takie jak oleje, paliwa i inne ciecze przemysłowe zbierające się pod pojazdami i urządzeniami warsztatowymi. Tym samym dochodzi do stałego, nielegalnego zrzutu niebezpiecznych substancji do środowiska wodnego. Jest to szczególnie niepokojące ze względu na ryzyko skażenia gleby, wód powierzchniowych oraz zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.

W mojej ocenie działania podejmowane dotychczas przez organy lokalne są niewystarczające, wybiórcze i mogą świadczyć o celowym zaniechaniu pełnej kontroli.

W związku z powyższym wnoszę o:

1. Uwzględnienie niniejszych informacji w dalszym postępowaniu i ponowne rozpatrzenie sprawy przez uprawnione organy ochrony środowiska, w tym GIOŚ.
2. Weryfikację zakresu działań kontrolnych przeprowadzonych przez PPIS w Szamotułach.
3. Potwierdzenie odbioru niniejszego pisma oraz udzielenie informacji, czy sprawa została przekazana do dalszego procedowania w ramach kompetencji GIOŚ.

Z wyrazami szacunku,

Załączniki:

- Zdjęcie pisma ON-HK.1410.8.2025 od PPIS w Szamotułach (14.07.2025 r.)



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotulach

ON-HK.1410.8.2025

URZĄD MIASTA I GMINY WE WRONKACH		
Data	24. 07. 2025	Wpł.
L.Dz. Nr		
Zat. Znak akt.		

Szamotulę, 14.07.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotulach w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lipca 2025 r. przekazane do tut. Organu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szamotulach (wpływ 7 lipca 2025 r.), dotyczące prośby o podjęcie stosownych działań kontrolnych pod adresem [redacted], 64-510 Wronki – w związku z podejrzeniem niewłaściwego opróżniania zbiornika bezodpływowego oraz spalania odpadów (takich jak plastik, lakierowane meble i inne materiały) na tyłach posesji, co może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska – informuje, że w dniu 8 lipca 2025 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną ww. posesji z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na terenie posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy. Właściciel nieruchomości przedstawił do wglądu umowę na wywóz nieczystości płynnych oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór. Na terenie posesji oraz na przyległym do niej polu, odgrodzonym siatką nie stwierdzono występowania przykrych zapachów, odorów ani mokrego podłoża, które mogłyby świadczyć o świeżym wylewaniu nieczystości, np. z szamba. Pole porośnięte jest zaroślami, z widocznymi śladami wydeptanej trawy oraz miejscowym białym osadem na roślinności.

Na terenie posesji stwierdzono obecność części samochodowych (takich jak zderzak czy opony), przechowywanych w wyznaczonym do tego celu boksie. Garaż znajdujący się na posesji pełni funkcję warsztatu, w którym znajdował się m.in. sprzęt do diagnostyki pojazdów. Nie stwierdzono obecności pojemników z zużytymi olejami, węży ani pomp mogących służyć do wypompowywania wody lub nieczystości z szamba.

W ogrodzie na tyłach posesji stwierdzono składowanie bezpośrednio na gruncie gałęzi oraz elementów mebli. Nie stwierdzono w tym miejscu obecności części mechanicznych pochodzących z pojazdów. Nie odnotowano również śladów spalania ani resztek po ognisku. W pobliżu znajdowała się również zebrana ścięta trawa.

Pozostałe odpady komunalne są segregowane i odbierane na podstawie deklaracji złożonej w dniu 14 marca 2013 r.

W dniu kontroli nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotulach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotulę
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 61 2921534 | 61 2927787
sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267
www.gov.pl/web/psse-szamotuly
psse.szamotuly/SkrytkaESP

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wronki (Uchwała nr LV/470/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 grudnia 2022 r.) §1 ust. 3 pkt 1, nieruchomości wyposażone w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe są zobowiązane do jego opróżniania nie rzadziej niż raz na kwartał. Kwestie dotyczące bioodpadów reguluje §1 ust. 1 pkt 2, który nakłada obowiązek ich gromadzenia, przy czym zgodnie z §4 ust. 3 dopuszcza się możliwość ich kompostowania w przydomowych kompostownikach – pod warunkiem zachowania warunków sanitarnych i braku uciążliwości dla otoczenia (Uchwała nr XIV/149/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019 r.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 t.j.), utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W związku z powyższym, a także mając na uwadze gromadzenie bioodpadów i pozostałości po meblach bezpośrednio na gruncie, występowanie białego osadu na roślinach w obrębie przyległego pola oraz częstotliwość odbioru nieczystości płynnych sprawę pozostawiono do dalszego wyjaśnienia Urzędowi Miasta i Gminy Wronki. Przedstawiciele ww. urzędu sporządzili na miejscu oddzielny protokół kontroli oraz wydali doraźne zalecenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szamotułach

mgr inż. Agnieszka Jachnik
Specjalista zdrowia publicznego

/dokument podpisany elektronicznie
Podpisem kwalifikowanym/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta i Gminy Wronki
3. Centrum Zarządzania Kryzysowego W.U.W. Poznań
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szamotułach
5. a/a.